

**DECLARACION DE CONFORMIDAD**  
Según Directiva de Productos de la Construcción 89/106/CEE



**CERÁMICA HERMANOS  
HERNÁNDEZ S.A.**

Camino Palomequejo s/n  
45230 NUMANCIA DE LA SAGRA  
TOLEDO

06

**UNE-EN 771-1**

**LADRILLO DE ARCILLA COCIDA CON PERFORACIÓN VERTICAL, NO VISTO, CATEGORÍA II, TIPO HD ACUSTICO RESISTENTE PERFORADO DE 25x14x7 cms. PARA USO EN MUROS RESISTENTES, CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS Y TÉRMICAS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		ACUSTICO RESISTENTE 25x14x7(cm) HD
Exfoliaciones y laminaciones		0
Piezas fisuradas		2
Piezas desconchadas	7mm<Dim. Ind. Media<15mm	≤ 1 Pieza de cada 6
	Dim. Ind. Media > 15mm	0
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio (mm)	249x137x70
	Valor Recorrido (mm)	2
Espesor de pared	Pared exterior no vista (mm)	11
	Pared interior (mm)	9
Resistencia a Compresión Normalizada		10 N/mm <sup>2</sup>
Densidad	Absoluta kg/m <sup>3</sup>	1.900
	Aparente kg/m <sup>3</sup>	1.122
	Tolerancia %	< 10
Propiedades Térmicas (W/mk)		0.300
Contenido en sales solubles activas		S 0
Expansión por humedad (mm/m)		< 0.35
Reacción al fuego		CLASE A1
Planeidad de caras	L>300 mm	-
	300>L>250 mm	< 2
	L>250 mm	< 2
Porcentaje de Huecos (%)		≤ 45
Masa (gr)		2.680

El fabricante CERÁMICA HERMANOS HERNANDEZ S.A., en cumplimiento con la Directiva de Productos de la Construcción 89/106/CEE declara los valores incluidos en la presente Declaración de los productos que fabrica.

Y para que así conste firmo el presente documento en NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO) a 15 de Diciembre de 2011.

CERÁMICA HERMANOS HERNANDEZ, S. A.  
C/. Camino de Palomequejo, s/n.  
45230 NUMANCIA DE LA SAGRA (Toledo)  
p. p.

**Francisco M. Hernández**  
Director General